Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Dane aktualne na dzień: 30-05-2026 13:25

Link do produktu: https://serwisowe.pl/zestaw-uchwyt-kaisi-f-204-hot-air-opalarka-mf450-stojak-do-ukladow-bga-bgap-p-15244.html

ZESTAW UCHWYT KAISI F-204 HOT AIR OPALARKA MF450 STOJAK DO UKŁADÓW BGA BGAP

Cena brutto	**123,57 zł**
Cena netto	**100,46 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**XNWA0001806**
Kod EAN	**5903815944918**

Opis produktu

XNWA0001806

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

UCHWYT KAISI + HOT AIR MF450

Profesjonalny zestaw serwisowy składający się z **metalowego uchwytu do kolby hot air marki Kaisi** oraz lekkiej, ręcznej opalarki **MF450 o mocy 450W.**

To praktyczne połączenie **zapewnia wygodę, bezpieczeństwo i precyzję podczas prac** związanych z lutowaniem, naprawą elektroniki, formowaniem tworzyw sztucznych czy podgrzewaniem klapek telefonów i tabletów.

Opalarka MF450 generuje strumień gorącego powietrza o maksymalnej temperaturze **450°C**, dzięki czemu świetnie sprawdza się do obkurczania rurek termokurczliwych, suszenia farb i klejów, podgrzewania powierzchni czy separacji elementów w naprawach urządzeń mobilnych.

Ilość: **1 kpl.**

Uchwyt KAISI F-204 + uchwyt BGA

Profesjonalny uchwyt kolby hot air marki Kaisi to **stabilne i solidnie wykonane akcesorium**, które doskonale sprawdzi się w każdym serwisie elektroniki.

Wykonany z metalu, **zapewnia trwałość, stabilność i wygodę pracy** podczas lutowania, napraw płyt głównych czy innych precyzyjnych czynności serwisowych.

Dzięki regulowanym ramionom oraz dwóm rozmiarom uchwytów, **pasuje do większości popularnych kolb hot air**, ułatwiając organizację stanowiska pracy.

Zawartość zestawu

Opalarka MF450 - **1 szt.**

Uchwyt hot air Kaisi - **1 szt.**

Uchwyt BGA - **1 szt.**

Śrubokręt montażowy - **1szt.**

Charakterystyka

Solidna, metalowa konstrukcja – stabilna podstawa i wytrzymały stelaż gwarantują niezawodność i odporność na

intensywne użytkowanie.

Podwójny system uchwytów – mniejszy uchwyt dla kolb do 40 mm oraz większy uchwyt dla kolb do 65 mm, oba mocowane przy pomocy sześciu śrub.

Regulacja wysokości – stelaż posiada zacisk umożliwiający płynną regulację pozycji góra–dół.

Obracane ramiona – możliwość obrotu o 360°, co zapewnia pełną elastyczność ustawienia narzędzia.

Stabilna podstawa – metalowa płyta o dużej powierzchni roboczej wyposażona w gumowe podkładki antypoślizgowe i antystatyczne.

Wszechstronność zastosowania – idealny do serwisowania płyt głównych, lutowania elementów SMD i innych zadań wymagających precyzji.

Uchwyt BGA

Dodatkowo uchwyt BGA posiada wbudowane **dwa mocne magnesy** dzięki czemu idealne nadaje się do montażu sit typu **BGAP (BGA Plate)**.

Docisk zapewniają tu dwie blaszki które również są w zestawie. W komplecie również śrubokręt do skręcenia całego zestawu.

Max. rozmiar układu BGA: **30x43mm**

Szerokość uchwytu PCB: **60mm**



Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Specyfikacja techniczna

Marka: **Kaisi**

Model: **F-204**

Wymiary podstawy: **200 × 250mm**

Wymiary stojana: wysokość **230mm / średnica 16mm**

Długość małego ramienia: **164mm**

Długość dużego ramienia: **180mm**

Zakres średnic uchwytów: **40mm / 65mm lub mniejsze**

Możliwość obrotu ramion: **360°**

Materiał wykonania: **metal + gumowe podkładki**

Wysokość całkowita: **245mm**

Odległość między blatem a najwyższym punktem mocowania hot air: **235mm**

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Opalarka MF450 450W

Firmowa opalarka, **przeznaczona do wszelkich prac związanych z potrzebą punktowego ogrzania powierzchni** do temperatury nie przekraczającej **450°C**.

Dane techniczne

napięcie zasilania: **AC 220-240V 50/60Hz**

moc: **450W**

średnica dyszy wylotowej: **24mm**

długość opalarki: **23,5cm**

regulacja temperatury: **przełącznik 250/450°C**

maksymalna temperatura: **450°C**

zalecania odległość od punktu grzania: **77mm**

waga: **365g**

długość przewodu: **195cm**









Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Opalarka - Heat Gun - WF
220-240VAC 50/60Hz 450W
Position I: 250°C 150l/min
Position II: 450°C 250l/min
Kaisi
www.kaisi.com

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Kaisi
WWW.GZHWDZ.COM

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706



Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706



Na innych naszych aukcjach uchwyty, ramki, stacje, kulki oraz inne akcesoria przeznaczone do reballingu BGA.