

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-uchwyt-rt0415-hot-air-opalarka-yihua-8858-i-stojak-do-bga-uchwyt-pc-p-15256.html>

ZESTAW UCHWYT RT0415 HOT AIR OPALARKA YIHUA 8858-I STOJAK DO BGA UCHWYT PC

Cena brutto	273,12 zł
Cena netto	222,05 zł
Dostępność	Ostatnia sztuka
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XNWA0001818
Kod EAN	5903815945038

Opis produktu

XNWA0001818



UCHWYT RT0415 + YIHUA 8858-I

Profesjonalny zestaw serwisowy składający się z **metalowego uchwytu do kolby hot air RT0415** oraz **lutownicy hot air Yihua 8858-I**.

To praktyczne połączenie **zapewnia wygodę, bezpieczeństwo i precyzję podczas prac** związanych z lutowaniem, naprawą elektroniki, formowaniem tworzyw sztucznych czy podgrzewaniem kłapek telefonów i tabletów.

Lutownica Yihua 8858-I generuje strumień gorącego spiralnego powietrza o maksymalnej temperaturze **480°C**, dzięki czemu świetnie sprawdza się do spawania plastików, lutowania i wylutowywania elementów elektronicznych.

Ilość: **1 kpl.**



Uchwyt RT0415 + uchwyty PCB/BGA

Profesjonalny uchwyt kolby hot air RT0415 to **stabilne i solidnie wykonane akcesorium**, które doskonale sprawdzi się w każdym serwisie elektroniki podczas lutowania czy spawania plastików.

Wykonany z metalu, **zapewnia trwałość, stabilność i wygodę pracy** podczas lutowania, napraw płyt głównych czy innych precyzyjnych czynności serwisowych.

Dzięki regulowanym ramionom oraz dwóm rozmiarom uchwytów, **pasuje do większości popularnych kolb hot air**, ułatwiając organizację stanowiska pracy.

Zawartość zestawu

Uchwyt hot air RT0415 - **1 szt.**

Lutownica hot air Yihua 8858-I - **1 szt.**

Dysza okrągła o średnicy 8mm - **1 szt.**

Dysza okrągła o średnicy 10mm - **1 szt.**

Dysza kwadratowa 13x13mm - **1 szt.**

Uchwyt BGA/PCB - **1 szt.**

Uchwyt magnetyczny PCB - **4 szt.**



Charakterystyka

Solidna, metalowa konstrukcja – stabilna podstawa i wytrzymały stelaż gwarantują niezawodność i odporność na intensywne użytkowanie.


Podwójny system uchwytów – mniejszy uchwyt dla kolb do 40 mm oraz większy uchwyt dla kolb do 65 mm, oba mocowane przy pomocy sześciu śrub.

Regulacja wysokości – stelaż posiada zacisk umożliwiający płynną regulację pozycji góra-dół.

Obracane ramiona – możliwość obrotu o 360°, co zapewnia pełną elastyczność ustawienia narzędzia.

Stabilna podstawa – metalowa płyta o dużej powierzchni roboczej wyposażona w gumowe podkładki antypoślizgowe i antystatyczne.

Wszechstronność zastosowania – idealny do serwisowania płyt głównych, lutowania elementów SMD i innych zadań wymagających precyzji.



Uchwyty PCB/BGA

Zestaw zawiera **4 magnetyczne uchwyty PCB**. Ich magnetyczna podstawa zapewnia solidne przymocowanie do metalowej płyty uchwytu w każdym jej punkcie. Sprawdzą się do montażu układów o niestandardowych proporcjach.

Dołączona w zestawie platforma serwisowa BGA posiada dwa uchwyty umożliwiające pewne zamocowanie serwisowanego urządzenia a dodatkowa sprężyna zapewnia odpowiedni docisk.

wymiar podstawy uchwytu: **90mm x 130mm**

maksymalna szerokość PCB: **80 x 130mm**

regulacja położenia uchwytów: **tak**

podłoże: odporne do temp. 500C



Specyfikacja techniczna

Marka: **REBALL**

Model: **RT0415**

Model: **Uchwyt kolby hot air**

Wymiary podstawy: **200 × 250mm**

Wymiary stojana: wysokość **230mm** / średnica **16mm**

Długość małego ramienia: **164mm**

Długość dużego ramienia: **180mm**

Zakres średnic uchwytów: **40mm / 65mm lub mniejsze**

Możliwość obrotu ramion: **360°**

Materiał wykonania: **metal + gumowe podkładki**

Wysokość całkowita: **245mm**

Odległość między blatem a najwyższym punktem mocowania hot air: **235mm**



Dane techniczne Yihua 8858-I

model: **8858-I**

napięcie zasilania: **220-230V 50/60Hz**

moc: **700W**

ustawienia temperatury pracy: **100-480°C**

regulacji przepływu powietrza: **1-120l/min**

średnica montażowa dysz: **standardowa 21mm**

regulacja temperatury gorącego powietrza: **100-480°C**

stabilność temperatury: **+/- 5°C**

przepływ powietrza: **do 120 litrów/minutę [max]**

wymiary: **36.5x13.5x7cm**

waga stacji: **0.8kg**




















Na innych naszych aukcjach uchwyty, ramki, stacje, kulki oraz inne akcesoria przeznaczone do reballingu BGA.