

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-zszywarka-spawarka-naprawy-spawania-plastikow-zderzakow-zszywki-xxl-p-9425.html>

ZESTAW ZSZYWARKA SPAWARKA NAPRAWY SPAWANIA PLASTIKÓW ZDERZAKÓW + ZSZYWKI XXL

Cena brutto	379,49 zł
Cena netto	308,53 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000839
Kod EAN	6949639130303

Opis produktu

SLU0000839

ZESTAW - ZSZYWARKA SPAWARKA DO PLASTIKU + AKCESORIA XXL

ATUTY

- **NIEZAWODNA ZSZYWARKA Z KOMPLETEM ZSZYWEK**
- **ZESTAW PRZENOŚNY O MOCY 750W**
- **ZESTAW 5 DYSZ**
- **ZESTAW 4 UNIWERSALNYCH SPOIW**
- **ZESTAW 3 UNIWERSALNYCH SIATEK WZMACNIAJĄCYCH**




ZESTAW ZSZYWARKA + SPAWARKA DO PLASTIKU XXL

Uniwersalny komplet do spawania plastików.

CZĘŚCI SKŁADOWE ZESTAWU

- rewelacyjna zszywarka H50 50W
- zestaw 205 zszywek
- nożyk do plastików (kolor losowy)
- cążki do obcinania kształtowania plastiku
- plastikowa walizka do przenoszenia zszywarki
- spawarka hotair Yihua 8858-I 700W
- uniwersalny zestaw 5 dysz do spawania
- uniwersalny zestaw 4 spoiw do spawania

- uniwersalny zestaw 3 siatek wzmacniających
- uchwyt kolby
- polska instrukcja obsługi



CHARAKTERYSTYKA ZSZYWARKI

Uniwersalna zszywarka H50 50W przeznaczona jest do napraw elementów plastikowych.

Za jej pomocą dokonasz naprawy:

- pękniętych zderzaków samochodowych,
- obudów sprzętu RTV, AGD,


- uchwytów,
- lamp,
- owiewek,
- tapicerki itp.

Doskonale nadaje się do motoryzacji, sportu, hobby i innych zastosowań przemysłowych.

Za pomocą tego urządzenia połączysz ze sobą 98% występujących na rynku plastików i tworzyw sztucznych.

W zestawie 200 zszywek za pomocą których urządzenie trwale połączy ze sobą pęknięte elementy plastikowe a **miejsce łączenia będzie odporne na wstrząsy i skręcanie.**

Urządzenie ma kształt pistoletu przez co idealnie pasuje do dłoni jak i bardzo łatwo nim operować w trudno dostępnych miejscach.



ZSZYWKI

- **W zestawie znajdują się zszywki:** Na pozostałych naszych aukcjach znajdziesz szeroki wybór zszywek do plastików.
- **zszywki typu "mała fala" 50szt** - do prostych, najmniej wymagających połączeń. Kształt delikatnej fali wzmacnia połączenie. Nadaje się również do okrągłych przedmiotów.
- **zszywka typu "duża fala" 50szt** - do najbardziej wymagających i wytrzymałych połączeń. Jej sinusoidalny kształt zapewnia największą siłę łączenia. Nadaje się również do okrągłych przedmiotów.
- **zszywka typu "kąt zewnętrzny" 50szt** - do łączenia elementów pod kątem od zewnętrznej strony. Oferuje zakres od kąta ostrego przez prosty aż do lekko rozwartego. Jednak należy pamiętać aby przygotować go przed zgrzewaniem (odpowiednio wyprofilować).
- **zszywka typu "kąt wewnętrzny" 50szt** - przystosowany do zgrzewania elementów pod kątem, od wewnętrznej strony połączenia.



Tylko u nas GRATIS.

W zestawie również 5 sztuk grotów do wyrównywania powierzchni plastiku po naprawie.



DANE TECHNICZNE ZSZYWARKI

- zasilanie: **230V/0.5A**
- moc: **50W**
- prąd wyjściowy: **0-15A**
- napięcie wyjściowe: **0-50V**
- temperatura zszywek: **do 400C**
- szerokość elektrod w miejscu montażu zszywek: **13-15mm**
- wymiary: **225x153mm**
- wymiary walizki: **270x190mm**
- długość przewodu zasilającego: **1,3m**
- oświetlenie LED: **tak**
- kolor zszywarki: **czerwony**



CHARAKTERYSTYKA SPAWARKI

- **czytelny wyświetlacz** wskazujący zadaną oraz rzeczywistą temperaturę kolby hotair,
- lutownica została wyposażona w system schładzania grzałki do 100°C,
- specjalny uchwyt z możliwością zamontowania go na dowolnym miejscu za pomocą śrub,
- **solidna i ergonomiczna obudowa**,
- **sterowanie procesorowe** wysoka stabilność pracy, wydłużenie żywotności elementów grzejnych, oszczędność energii,
- **regulacja nawiewu** kolby hotair od 10 do 100%,
- możliwość **kalibracji temperatury**,
- **przewód silikonowy** wysokotemperaturowy do kolb lutowniczych,
- kompaktowa obudowa.



DANE TECHNICZNE SPAWARKI

- model: **8858-I**
- napięcie zasilania: **220-230V 50/60Hz**
- moc: **700W**
- średnica montażowa dysz: **standardowa 21mm**
- regulacja temperatury gorącego powietrza: **100-480°C**
- stabilność temperatury: **+/- 5°C**
- przepływ powietrza: **do 120 litrów/minutę [max]**
- wymiary: **36.5x13.5x7cm**
- waga stacji: **0.8kg**





ZESTAW 5 DYSZ

- dysza okrągła o średnicy 8mm
- dysza okrągła o średnicy 10mm (do mocowania dyszy but)
- dysza kwadratowa 13x13mm
- dysza okrągła długa 80mm kąt 30° o średnicy 10mm
- dysza but do spawania plastiku



DYSZA TYPU BUT

Specjalistyczny typ dyszy, który umożliwia szybsze i skuteczniejsze spawanie tworzyw sztucznych ponieważ spoiwo jest jednocześnie **topione wewnątrz dyszy oraz dociskane** do elementu spawanego.

Znacznie ułatwia pracę oraz poprawia jakość połączenia.

Dysza stosowana do spoiw o profilu okrągłym, trójkątnym i trapezowym, którego szerokość lub średnica nie przekracza 7mm.

ZESTAW 3 SIATEK WZMACNIAJĄCYCH

SIATKA NR 1 (od lewej)

- drut: **0,040mm (siatka bardzo elastyczna)**
- wielkość oczka: **0,063x0,063mm**


SIATKA NR 2

- drut: **0,2mm (siatka elastyczna)**
- wielkość oczka: **0,8x0,8mm**

SIATKA NR 3

- drut: **0,6mm (siatka półsztywna)**
- wielkość oczka: **2,5x2,5mm**

Wymiary arkuszy **12,5cm x 20cm**, materiał **stal nierdzewna**.



UNIWERSALNY ZESTAW 4 SPOIW

Zestaw spoiw przeznaczony jest do spawania zderzaków, błotników i nadkoli, obudów i osłon silnika, kołpaków, listew bocznych, nakładek progów, lamp, zderzaków, wszelkich elastycznych elementów desek rozdzielczych oraz innych elementów wnętrza samochodu, obudów lusterek, osłon silników, owiewek skuterów, quadów jak również wszelkich plastikowych obudów sprzętu gospodarstwa domowego itp.

DANE TECHNICZNE

- **pasek:** długość 40cm, szerokość 8-12,5mm, wysokość 1,2-2,2mm
- **trójkąt:** długość 40cm, ścianka boczna 1,9-4mm
- waga opakowania 1 spoiwa :**100g**
- **wyprodukowane ze 100% czystego granulatu!**

SKŁADOWE ZESTAWU

- **ABS (czarny)** - atrapy, tylne lampy, owiewki motocykli, elementy wnętrza, wyrobów przemysłowych, obudowy RTV i AGD, zabawki (1 opakowanie)
- **PP+EPDM (czarny)** - spawa ok. 70% elementów samochodowych różnych marek, podstawowe spoiwo do spawania zderzaków (1 opakowanie)
- **PP+T2X (czarny)** - lampy, uchwyty, obudowy went., filtry powietrza, pasy przednie, elementy pod maską silnika pracujące w podwyższonej temp. (1 opakowanie)
- **PP (czarny)** - sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia AGD, zabawki, elementy przemysłowe (1 opakowanie)



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.