

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zszywki-rs28-rs26-zestaw-3000szt-zszywarka-do-plastiku-h50-podrecznik-p-5338.html>

ZSZYWKI RS28 RS26 ZESTAW 3000SZT. + ZSZYWARKA DO PLASTIKU H50 + PODRĘCZNIK

Cena brutto	103,97 zł
Cena netto	84,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XPLA0000092
Kod EAN	5903815944383

Opis produktu

PLA0000092

ZSZYWARKA DO PLASTIKU SPAWARKA H50 50W + 3200 ZSZYWEK !!!

ATUTY

- **3000szt. zszywek BOX dodatkowo!**
- **200szt. zszywek w zestawie zszywarki!**
- **solidny transformator, realna moc 50W**
- **wysokiej jakości obudowa**
- **doświetlenie miejsca pracy diodą LED**
- **poradnik w formie elektronicznej "Spawanie i Zszywanie Plastik".**



ZSZYWARKA REBALL H50 + 3200 ZSZYWEK

Stabilna, solidnie wykonana zszywarka H50 50W przeznaczona jest do napraw elementów plastikowych, w komplecie z MEGA zestawem zszywek w plastikowym organizerze!

Za jej pomocą dokonasz naprawy:

- pękniętych zderzaków samochodowych,
- pękniętych obudów reflektorów,
- obudów sprzętu RTV, AGD
- uchwytów, pokryw
- zabawek, zestawów ogrodowych
- owiewek,
- tapicerki itp.

W skład zestawu wchodzi:


- □ zszywarka H50 50W
- □ 3000 szt. zszywek MEGA BOX
- □ 200 szt. zszywek zszywarki
- □ czarna plastikowa walizka



ZSZYWARKA - DANE TECHNICZNE

- □ model: **H50**
- □ moc rzeczywista: **50W**
- □ typ zasilania: **transformator**
- □ zasilanie: **230V/0.5A**
- □ prąd wyjściowy: **0-15A**
- □ napięcie wyjściowe: **0-50V**
- □ temperatura zszywek: **do 400°C**
- □ szerokość elektrod w miejscu montażu zszywek: **13-15mm**

- wymiary: **225x153x50mm**
- oświetlenie : **1x LED**
- długość przewodu zasilającego: **1,3m**
- waga netto: **480g**



Zszywarka zbudowana jest na bazie solidnego transformatora. Realna moc to 50W. Gwarantuje to długą stabilną pracę. Obudowa wykonana została z wysokiej jakości tworzywa, a faktura na uchwycie zapewnia dobry uchwyt.



eBook - Spawanie i Zszywanie Plastik

Poradnik "Spawanie i Zszywanie plastiku" został stworzony przez nas z myślą o osobach, które chcą samodzielnie wykonywać prace naprawcze w zakresie:

- spawania plastików
- zszywania plastików

przy użyciu stacji na gorące powietrze oraz zszywarek ręcznych.

Poradnik na prawie 30 stronach opisuje i przedstawia metody naprawy elementów plastikowych.

Jest do doskonała baza dla osób, które nie miały wcześniej styczności z tą formą napraw. Jak wszystko w teorii wydaje się proste, tak jednak nie jest.

Oddajemy do twojej dyspozycji materiał dydaktyczny, który **pozwoili na bezpieczne i skuteczne wykonanie napraw,**

oraz oszczędzi Twój czas i pieniądze.

☐ Dziękujemy, że nam zaufałeś!



+ MEGA ZESTAW ZSZYWEK 3000SZT.

Rodzaje zszywek/ilość:

- ☐ RS28 - 500 szt. (+50szt.)
- ☐ RS26 - 500 szt. (+50szt.)
- ☐ RS16 - 500 szt.
- ☐ RS18 - 500 szt.
- ☐ RS46 - 500 szt. (+50szt.)
- ☐ RS38 - 500 szt. (+50szt.)













□ waga: **680g**

□ wymiary pudełka: **275x175x45mm**

□ ilość typów: **6**

□ ilość: **3000szt**

Dodatkowe 200szt. zszywek znajduje się w komplecie ze zszywarką.

	Flat staples 0.8mm/0.03in 0.6mm/0.02in 500szt. 500szt.		
	Wave staples 0.8mm/0.03in 0.6mm/0.02in 500szt. 500szt.		
	Corner staples 0.8mm/0.03in 500szt.		
	Outsidecorner staples 0.8mm/0.03in 500szt.		

CHARAKTERYSTYKA ZSZYWEK

□ **zszywki typu "mała fala" 0.8mm 500szt** - do prostych, najmniej wymagających połączeń. Kształt delikatnej fali wzmacnia połączenie. Nadaje się również do okrągłych przedmiotów.

□ **zszywki typu "mała fala" 0.6mm 500szt** - j.w.


□ **zszywka typu "duża fala" 0.8mm 500szt** - do najbardziej wymagających i wytrzymałych połączeń. Jej sinusoidalny kształt zapewnia największą siłę łączenia. Nadaje się również do okrągłych przedmiotów.



□ **zszywka typu "duża fala" 0.6mm 500szt** - j.w.

□ **zszywka typu "kąt zewnętrzny" 0.6mm 500szt** - do łączenia elementów pod kątem od zewnętrznej strony. Oferuje zakres od kąta ostrego przez prosty aż do lekko rozwartego. Jednak należy pamiętać aby przygotować go przed zgrzewaniem (odpowiednio wyprofilować).

□ **zszywka typu "kąt wewnętrzny" 0.8mm 500szt** - przystosowany do zgrzewania elementów pod kątem, od wewnętrznej strony połączenia.

□ **Przezroczysty organizator z wyjmowanymi gródkami** - 1szt.
















3. ANALIZA IZOLACJI I PRZEKROJENIA

Opis	Ważność	Wskazania
Przebieg procesu	Przebieg procesu	Przebieg procesu
Przebieg procesu	Przebieg procesu	Przebieg procesu
Przebieg procesu	Przebieg procesu	Przebieg procesu
Przebieg procesu	Przebieg procesu	Przebieg procesu

2. DETEKCJA WŁAŚCIWOŚCI WŁAŚCIWYCH

Fracture plastic welding and type selection



1. WYKORZYSTANIE





PLASTIC WELDING GUN
 Model : H50
 STABLE PERFORMANCE STRONG CURRENT
 GOOD WELDING FITNESS

Plastic welding nail 3000pcs

					
500pcs 0.8mm flat staples	500pcs 0.8mm wave staples	500pcs 0.8mm corner staples	500pcs 0.6mm flat staples	500pcs 0.6mm wave staples	500pcs 0.6mm outside corner staples

3000

PORADNIK
 SPAWANIE I ZSZYWANIE
 PLASTIKU

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.